



长春市生态环境局

Bureau of Ecology and Environment of Changchun



请输入搜索内容

[首页](#) [政府信息公开](#) [污染防治](#) [环境管理](#) [机关建设](#) [解读回应](#) [办事服务](#)

您现在的位置：[首页](#) | [专题专栏](#) | [污染源环境监管信息公开](#) | [重点污染源监督性监测信息](#)

2020年工业污染源监测数据汇总表

时间：2020-12-31 10:00 来源：长春市生态环境局

【字体：大 中 小】 [打印](#)

2020年工业污染源监测数据汇总表

序号	企业名称	行政区	监测项目名称	污染物浓度	单位
1	长春一汽富晟四维汽车零部件有限公司	朝阳区	总铜	0.05L	mg/L
			六价铬	0.019	mg/L
2	长春市汇泽汽车饰件有限公司	朝阳区	COD	15	mg/L
			氨氮	0.188	mg/L
			PH	7.05	无量纲
			SS	4	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总磷	0.012	mg/L
			总氮	2.71	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			铜	0.05L	mg/L
			锌	0.068	mg/L
			铬	0.03L	mg/L
			镍	0.05L	mg/L
3	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	朝阳区	六价铬	0.017	mg/L
4	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	朝阳区	总氮	3.26	mg/L
			氨氮	1.953	mg/L
			COD	28	mg/L
			总磷	1.22	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
5	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春富锋污水处理厂	朝阳区	类大肠杆菌	370	MPN/L
			悬浮物	6	mg/L
			色度	10	倍
			阴离子表面活性	0.05L	mg/L
			五日生化需氧量	5.3	mg/L
			动植物油类	0.06L	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			化学需氧量	25	mg/L
			氨氮	0.112	mg/L
			总磷	0.19	mg/L
			总氮	6.17	mg/L
			PH值	7.16	无量纲
6	长春华翔轿车消声器有限责任公司	朝阳区	非甲烷总烃	12.1	mg/m3
			苯	未检出	mg/m3
			甲苯	未检出	mg/m3
			二甲苯	0.191	mg/m3
			浑浊度	未检出	mg/L
			氨氮	0.492	mg/L
			菌落总数	86	mg/L
			溶解性总固体	351	mg/L
			PH	7.77	无量纲
			砷	0.4	mg/L
			硒	未检出	mg/L
			汞	未检出	mg/L
			耗氧量	1.52	mg/L
			亚硝酸盐	未检出	mg/L
			硝酸盐	15.6	mg/L
			硫酸根	4.19	mg/L
			碘化物	未检出	mg/L
			色度	未检出	mg/L



7	长春市三化实业有限责任公司	朝阳区	氟化物	0.96	mg/L
			肉眼可见物	无	mg/L
			臭和味	无	mg/L
			氯化物	32.2	mg/L
			硫化物	0.02	mg/L
			总硬度	2.16	mg/L
			总大肠菌群	2	mg/L
			铅	1.99	mg/L
			镉	0.8	mg/L
			铁	0.38	mg/L
			锰	0.04	mg/L
			铜	未检出	mg/L
			锌	未检出	mg/L
			钠	19.8	mg/L
			铝	0.026	mg/L
			氟化物	0.001	mg/L
			挥发酚类	0.0099	mg/L
			六价铬	0.007	mg/L
			阴离子表面活性	未检出	mg/L
			三氯甲烷	未检出	mg/L
8	长春市振华汽车涂装有限公司	朝阳区	四氯化碳	未检出	mg/L
			苯	未检出	mg/L
			甲苯	未检出	mg/L
			砷	10.1	mg/kg
			镉	0.182	mg/kg
9	长春市儿童医院	朝阳区	铜	14.7	mg/kg
			铅	12.6	mg/kg
			汞	0.104	mg/kg
			镍	14.3	mg/kg
			PH	6.94	无量纲
			SS	10	mg/L
			COD	103	mg/L
			BOD5	28.3	mg/L
			总余氯	3.58	mg/L
			氨氮	9.54	mg/L
			动植物油类	1.39	mg/L
			石油类	0.84	mg/L
			挥发酚	0.02	mg/L
10	吉林大学第一医院	朝阳区	阴离子表面活性	0.05L	mg/L
			色度	4	mg/L
			类大肠菌群	40	MPN/L
			沙门氏菌	未检出	CPU/L
11	吉林省人民医院	朝阳区	氨氮	1.931	mg/L
			COD	38	mg/L
			悬浮物	19	mg/L
			粪大肠菌群	2.7×10^2	MPN/L
12	吉林大学中日联谊医院南湖院区	朝阳区	氨氮	25.56	mg/L
			COD	40	mg/L
			悬浮物	11	mg/L
			粪大肠菌群	2.4×10^3	MPN/L
			氨氮	0.079	mg/L
		朝阳区	COD	5	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			粪大肠菌群	<20	MPN/L
			水温	15.7	℃
			PH值	7.69	无量纲



13	长春水务集团城市排水有限责任公司 东南污水处理厂	南关区	氨氮	0.229	mg/L
			总氮	6.73	mg/L
			化学需氧量	16	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			总磷	0.11	mg/L
			粪大肠菌群数	10L	MPN/L
14	动植物园污水厂	南关区	化学需氧量	14	mg/L
			总氮	5.74	mg/L
			总磷	0.13	mg/L
			氨氮	0.302	mg/L
15	吉林大学第二医院	南关区	氨氮	29.158	mg/L
			COD	90	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			粪大肠菌群	90	MPN/L
16	长春城开水务有限责任公司 串湖污水处理厂	宽城区	水温	17.6	℃
			PH值	7.26	无量纲
			氨氮	0.282	mg/L
			总氮	10.8	mg/L
			化学需氧量	23	mg/L
			悬浮物	9	mg/L
			总磷	0.1	mg/L
17	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市北郊污水处理厂	宽城区	粪大肠菌群数	320	MPN/L
			水温	16.3	℃
			总氮	5.69	mg/L
			氨氮	0.379	mg/L
			化学需氧量	10	mg/L
			总磷	0.1	mg/L
			PH值	7.78	无量纲
			悬浮物	4	mg/L
18	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市兰家污水处理厂	宽城区	粪大肠菌群数	10L	MPN/L
			pH	7.51	无量纲
			化学需氧量	25	mg/L
			粪大肠菌群	190	个/升
			氨氮	0.306	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			总磷	0.041	mg/L
			总氮	3.76	mg/L
19	长春中车轨道车辆有限公司	宽城区	水温	12.3	℃
			颗粒物	3.27	mg/m3
			苯	0.0036	mg/m3
			甲苯	0.0036	mg/m3
			二甲苯	0.22	mg/m3
20	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车 轮厂	宽城区	非甲烷总烃	1.83	mg/m3
			苯	0.0534	mg/m3
			甲苯	0.668	mg/m3
			二甲苯	2.17	mg/m3
21	中国石油凯旋储油库	宽城区	非甲烷总烃	3.58	mg/m3
			非甲烷总烃	1.07/1.31/ 1.37	mg/m3
22	吉林省隆源农资物流园有限公司	宽城区	砷	13.2	mg/kg
			镉	0.082	mg/kg
			六价铬	未检出	mg/kg
			铜	26.0	mg/kg
			铅	23.1	mg/kg
			汞	0.024	mg/kg



			镍	27.6	mg/kg
			氟化物	478	mg/kg
			铅	5.88	mg/kg
			镉	0.26	mg/kg
			砷	4.51	mg/kg
			铜	20.25	mg/kg
			铬	40.63	mg/kg
			锌	80.87	mg/kg
			镍	14.95	mg/kg
			汞	0.3	mg/kg
			氟化物	0.19	mg/kg
			六价铬	2L	mg/kg
23	长春市长航液压有限公司	宽城区	砷	14.9	mg/kg
			镉	0.208	mg/kg
			铜	11.8	mg/kg
			铅	11.9	mg/kg
			汞	0.127	mg/kg
			镍	14.4	mg/kg
			六价铬	2L	mg/kg
			锌	65.0	mg/kg
25	长春市人民医院	宽城区	粪大肠菌群	17000	个
			化学需氧量	129	mg/l
			氨氮	12.959	mg/l
			PH值	6.9	无量纲
26	长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司	二道区	PH值	7.3	无量纲
			化学需氧量	18	mg/L
			氨氮	0.282	mg/L
			悬浮物	9.1	mg/L
			五日生化需氧量	5.1	mg/L
			动植物油	0.29	mg/L
27	长春市永超标牌电镀厂	二道区	PH值	7.34	无量纲
			化学需氧量	17	mg/L
			氨氮	0.307	mg/L
			悬浮物	9.4	mg/L
			五日生化需氧量	4.9	mg/L
			动植物油	0.22	mg/L
			总铬	0.024	mg/L
			六价铬	0.004 (L)	mg/L
			锌	0.01 (L)	mg/L
			铁	0.03 (L)	mg/L
28	英俊污水处理厂 (长春二道工业集中区建设开发有限公司)	二道区	PH值	7.56	无量纲
			化学需氧量	9	mg/L
			悬浮物	4.5	mg/L
			五日生化需氧量	2.7	mg/L
			氨氮	0.076	mg/L
			动植物油	0.06 (L)	mg/L
			总磷	0.12	mg/L
			总氮	6.75	mg/L
29	吉林省昌泰纸业有限公司(长青工厂)	二道区	烟尘	25.9	mg/m³
			二氧化硫	48	mg/m³
			氮氧化物	89	mg/m³
			林格曼黑度	<1	级
30	长春市三道垃圾场环保生态公园	二道区	甲烷	0.6	mg/m³
			氨	0.21	mg/m³
			硫化氢	0.002	mg/m³
			臭气浓度	<10	无量纲



31	吉林省蓝天固废处理中心有限公司	二道区	铬	0.002L	mg/m3
			锡	0.00304	mg/m3
			铈	0.0008L	mg/m3
			铜	0.0008L	mg/m3
			锰及其化合物	0.0071	mg/m3
			镉及其化合物	0.0008L	mg/m3
			林格曼黑度	<1	级
			砷	0.00338	mg/m3
			镍及其化合物	0.00101	mg/m3
			二氧化硫	1	mg/m3
			氟化氢	0.03L	mg/m3
			铅及其化合物	0.0196	mg/m3
			汞及其化合物	0.000003	mg/m3
			烟尘	<20	mg/m3
			氮氧化物	139	mg/m3
32	长春水务集团第二制水公司	二道区	氯化氢	0.2L	mg/m3
			一氧化碳	20L	mg/m3
			COD	0.287	mg/L
33	长春市传染病医院	二道区	氨氮	0.287	mg/L
			PH	7.18	无量纲
			PH值	7.3	无量纲
			化学需氧量	47	mg/L
			氨氮	0.999	mg/L
			悬浮物	13.2	mg/L
			五日生化需氧量	14.3	mg/L
			动植物油	0.07	mg/L
			余氯	0.6	mg/L
34	长春金福汽车部件有限公司	绿园区	粪大肠菌群数	0 (L)	MPN/L
			化学需氧量	11	mg/L
			悬浮物	14	mg/L
			PH值	8.24	无量纲
35	长春金工表面工程技术有限公司	绿园区	氨氮	0.158	mg/L
			化学需氧量	23	mg/L
			悬浮物	12	mg/L
			PH值	7.58	无量纲
36	长春市精艺彩色制版有限公司	绿园区	氨氮	0.300	mg/L
			总铜	0.042	mg/L
37	大连运城制版有限公司长春分公司	绿园区	六价铬	0.006	mg/L
			总铜	0.05	mg/L
38	吉林省中研高分子材料股份有限公司	绿园区	六价铬	0.004L	mg/L
			化学需氧量	76	mg/L
			悬浮物	25	mg/L
			PH值	7.97	无量纲
39	吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司	绿园区	氨氮	8.84	mg/L
			氨氮	0.388	mg/L
			COD	37	mg/L
			悬浮物	17	mg/L
40	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市西郊污水处理厂	绿园区	PH	7.02	无量纲
			水温	16.2	℃
			PH值	7.5	无量纲
			氨氮	0.168	mg/L
			总氮	4.03	mg/L
			化学需氧量	4	mg/L
			悬浮物	4L	mg/L
			总磷	0.05	mg/L



			粪大肠菌群数	10L	MPN/L
			PH值	7.94	无量纲
41	中核长春环保科技有限公司	绿园区	化学需氧量	14	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			氨氮	0.250	mg/L
42	长春桑德绿新水务有限公司	绿园区	PH值	7.54	无量纲
			化学需氧量	9	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			氨氮	0.389	mg/L
43	长春万华汽车实业有限公司	绿园区	化学需氧量	50	mg/L
			悬浮物	11	mg/L
			PH值	7.99	无量纲
			氨氮	1.619	mg/L
44	吉林邦农生物农药有限公司	绿园区	汞	0.059	mg/kg
			铜	34	mg/kg
			铅	23.0	mg/kg
			砷	12.2	mg/kg
			镉	1.28	mg/kg
			铬	22	mg/kg
			镍	16	mg/kg
			六价铬	未检出	mg/kg
45	长春高力特润滑油有限公司	绿园区	镍	17.9	mg/kg
			汞	0.46	mg/kg
			氰化物	0.14	mg/kg
			六价铬	2L	mg/kg
			锌	84.8	mg/kg
			氟化物	458	mg/kg
			铅	4.68	mg/kg
			镉	0.22	mg/kg
			砷	5.63	mg/kg
			铜	20.6	mg/kg
			铬	47.6	mg/kg
46	长春市报废汽车回收中心有限公司	绿园区	砷	9.45	mg/kg
			汞	0.096	mg/kg
			镉	0.20	mg/kg
			铅	21.7	mg/kg
			六价铬	2L	mg/kg
			铜	17	mg/kg
			镍	14	mg/kg
			锌	134	mg/kg
			苯	1.6L	mg/kg
			甲苯	2.0L	mg/kg
47	长春天新合成材料有限公司	绿园区	pH值	6.72	无量纲
			砷	5.37	mg/kg
			镉	6.90	mg/kg
			六价铬	0.5L	mg/kg
			铜	33	mg/kg
			铅	24	mg/kg
			汞	1.60	mg/kg
			镍	33	mg/kg



			锌	30	mg/kg
48	长春市金旺石油化工有限公司	绿园区	石油烃 (C10-C40)	6L	mg/kg
49	长春市肝胆病医院	绿园区	化学需氧量	12	mg/L
			悬浮物	18	mg/L
			PH值	6.87	无量纲
			氨氮	0.114	mg/L
50	一汽轿车股份有限公司	新区	非甲烷总烃	5.79	mg/m3
			苯	0.124	mg/m3
			甲苯	0.242	mg/m3
			二甲苯	0.0569	mg/m3
51	中国航发长春控制科技有限公司	新区	PH	7.32	无量纲
			总悬浮物	104	mg/L
			阴离子表面活性	0.170	mg/L
			总格	0.010	mg/L
			总镉	0.01 (L)	mg/L
			总镍	0.05(L)	mg/L
			总铜	0.01 (L)	mg/L
			总锌	0.04	mg/L
			总银	0.03(L)	mg/L
			六价铬	0.007	mg/L
			总氰化物	0.001 (L)	mg/L
			化学需氧量	186	mg/L
			五日生化需氧量	50.9	mg/L
			氨氮	12.1	mg/L
52	长春汉高表面技术有限公司	新区	氨氮	0.411	mg/L
			COD	45	mg/L
53	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市南部污水处理厂	新区	水温	16	℃
			PH值	8.26	无量纲
			氨氮	0.284	mg/L
			总氮	4.17	mg/L
			化学需氧量	5	mg/L
			悬浮物	4L	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
			粪大肠菌群数	10L	MPN/L
54	柏林水务长春高新污水处理有限公司	新区	氨氮	2.241	mg/L
			COD	17	mg/L
			总氮	4.938	mg/L
			总磷	0.096	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			PH值	7.3	无量纲
55	柏林水务长春长德水处理有限公司	新区	粪大肠菌群数	20L	MPN/L
			氨氮	2.673	mg/L
			COD	14	mg/L
			总氮	5.477	mg/L
			总磷	0.073	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
56	长春桑德翔恒水务有限公司 长春空港经济开发区核心区污水处理厂	新区	PH值	7.26	无量纲
			粪大肠菌群数	20L	MPN/L
			氨氮	1.633	mg/L
			COD	15	mg/L
			总氮	3.045	mg/L
			总磷	0.044	mg/L
			悬浮物	7	mg/L



			PH值	7.01	无量纲
			粪大肠菌群数	20L	MPN/L
57	广泽乳业有限公司	新区	化学需氧量	20	mg/l
			氨氮	0.5844	mg/l
58	吉林省民航机场集团公司	新区	化学需氧量	36	mg/l
			氨氮	0.916	mg/l
			总磷	0.03	mg/l
59	长春生物制品研究所有限责任公司	新区	氨氮	0.023	mg/l
			COD	12	mg/l
60	修正药业集团长春高新制药有限公司	新区	氨氮	1.763	mg/l
			COD	132	mg/l
61	吉林省龙家堡矿业有限责任公司	新区	颗粒物	39.7	mg/Nm3
			二氧化硫	19	mg/m3
			氮氧化物	440.5	mg/m3
			汞	0.234	ug/m3
			烟气黑度	<1	级
62	大众一汽平台零部件有限公司	新区	非甲烷总烃	3.18	mg/m3
63	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	新区	苯	0.001 (L)	mg/m3
			甲苯	0.001 (L)	mg/m3
			二甲苯	0.001 (L)	mg/m3
64	辽源矿业(集团)有限责任公司 九台新型墙体材料分公司	新区	颗粒物	43	mg/Nm3
			二氧化硫	225	mg/m3
			氮氧化物	40	mg/m3
			汞	0.098	ug/m3
			烟气黑度	<1	级
65	锦湖轮胎(长春)有限公司	新区	化学需氧量	104	mg/l
			氨氮	6.268	mg/l
66	吉林省厚德再生资源有限公司	新区	苯	0.0139	mg/m3
			二甲苯	0.0178	mg/m3
			甲苯	0.0386	mg/m3
			非甲烷总烃	1.38	mg/m3
			甲硫醇	0.001L	mg/m3
			硫化氢	0.001L	mg/m3
			苯胺类	0.1L	mg/m3
			硫酸雾	0.2L	mg/m3
			氨	0.289	mg/m3
			臭气浓度	<10	无量纲
			颗粒物	0.54	mg/m3
67	长春市环卫医废废弃物处理有限公司	新区	氟化氢	0.08L	mg/m3
			氯化氢	0.02L	mg/m3
			烟尘	<30	mg/m3
			氮氧化物	90	mg/m3
			二氧化硫	3L	mg/m3
			一氧化碳	20L	mg/m3
68	吉林电力股份有限公司科技开发分公司	新区	镉	0.08	mg/kg
			砷	17.1	mg/kg
			汞	0.008	mg/kg
			铜	21	mg/kg
			铅	31.6	mg/kg
			铬	48	mg/kg
			镍	25	mg/kg
			锌	70	mg/kg
			锰	757	mg/kg
			钴	11.0	mg/kg
			硒	0.246	mg/kg
			钒	123	mg/kg



			锑	2.78	mg/kg
			铊	0.76	mg/kg
			铍	1.99	mg/kg
			钼	0.87	mg/kg
69	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	新区	苯	0.0151	mg/m3
			甲苯	0.185	mg/m3
			二甲苯	1.08	mg/m3
			非甲烷总烃	4.64	mg/m3
70	长春奥普光电技术股份有限公司	经开区	PH	7.64	无量纲
			总锌	0.05L	mg/l
			总铜	0.05L	mg/l
71	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市兴隆山污水处理厂	经开区	pH值	7.48	无量纲
			溶解氧	6.13	mg/l
			化学需氧量	15	mg/l
			氨氮	5.05	mg/l
72	艾仕得涂料系统(长春)有限公司	经开区	总磷	0.07	mg/l
			非甲烷总烃	0.11	mg/m3
73	一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司	经开区	总氮	6.52	mg/l
			氨氮	0.787	mg/l
			COD	55	mg/l
			悬浮物	215	mg/l
74	一汽丰田(长春)发动机有限公司	经开区	PH	7.9	无量纲
			COD	19	mg/l
			氨氮	5.84	mg/l
			悬浮物	11	mg/l
			总氮	10.2	mg/l
			总磷	0.41	mg/l
			石油类	0.06L	mg/l
75	长春大政药业科技有限公司	经开区	砷	8.15	mg/kg
			镉	0.21	mg/kg
			六价铬	2L	mg/kg
			铜	25	mg/kg
			铅	27.3	mg/kg
			汞	0.053	mg/kg
			镍	30	mg/kg
			锌	56	mg/kg
			氟化物	2.5L	mg/kg
			氰化物	0.04L	mg/kg
			四氯化碳	2L	mg/kg
			氯仿	2L	mg/kg
76	长春通利铝合金科技有限公司	经开区	1,1-二氯乙烷	1.2L	mg/kg
			铅	35	mg/kg
			镉	0.32	mg/kg
			总铬	61	mg/kg
			铜	30	mg/kg
			锌	57	mg/kg
			镍	39	mg/kg
			汞	0.363	mg/kg
			砷	7.99	mg/kg
			锰	10	mg/kg
			钴	4	mg/kg
			硒	0.582	mg/kg
			钒	未检出	mg/kg
			锑	0.540	mg/kg
			铊	未检出	mg/kg



			铍	0.48	mg/kg
			钼	未检出	mg/kg
			pH值	7.43	无量纲
77	吉林省瑞丰固废再生资源回收有限公司	经开区	pH值	7.4	无量纲
			铅	0.0025L	mg/L
78	长春市东胜物资回收有限公司	经开区	pH值	7.6	无量纲
			石油类	0.06L	mg/L
79	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司(本部)	经开区	pH值	7.44	无量纲
			砷	26.2	mg/kg
			镉	0.62	mg/kg
			铜	28	mg/kg
			铅	27.9	mg/kg
			锌	64	mg/kg
			汞	0.778	mg/kg
			镍	47	mg/kg
			锰	0.56	mg/kg
			铬(六价)	1.0	mg/kg
			氰化物	未检出	mg/kg
			氟化物	423.3	mg/kg
80	米高化工(长春)有限公司	经开区	烟尘	11.3	mg/m ³
			二氧化硫	40	mg/m ³
			氮氧化物	82	mg/m ³
			氯化氢	2.7	mg/m ³
81	吉林大学中日联谊医院	经开区	氨氮	15.64	mg/L
			COD	38	mg/L
			悬浮物	14	mg/L
			粪大肠菌群	<20	MPN/L
82	吉林省通用机械(集团)有限责任公司	净月区	pH值	6.95	无量纲
			氨氮(NH ₃ -N)	5.25	mg/L
			化学需氧量	34	mg/L
			悬浮物	17	mg/L
			动植物油	0.38	mg/L
			六价铬	<0.004	mg/L
			总铬	<0.004	mg/L
			总镍	<0.05	mg/L
83	大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司	净月区	pH值	8.31	无量纲
			砷	4.16	mg/kg
			镉	0.028	mg/kg
			铬(六价)	23.68	
			铜	19.79	mg/kg
			铅	17.39	mg/kg
			汞	0.049	mg/kg
			镍	18.21	mg/kg
			六六六	未检出	mg/kg
			滴滴涕	未检出	mg/kg
			阳离子交换量	17	cmol+/kg
			苯并(a)芘	0.1L	mg/kg
84	长春吉阳工业集团有限公司	净月区	pH值	7.79	无量纲
			镉	0.089	mg/kg
			汞	0.018	mg/kg
			砷	10.19	mg/kg
			铅	10.34	mg/kg
			总铬	25.43	mg/kg
			铜	14.12	mg/kg
			镍	20.14	mg/kg
			锌	34.12	mg/kg



			挥发酚	0.5L	mg/kg
85	一汽东机工减振器有限公司	汽开区	六价铬	0.005	mg/L
86	一汽解放汽车有限公司卡车厂	汽开区	颗粒物	9.7	mg/m3
			苯	0.103	mg/m3
			甲苯	0.0462	mg/m3
			二甲苯	0.0005L	mg/m3
			非甲烷总烃	3.13	mg/m3
			二氧化硫	3L	mg/m3
			氮氧化物	22	mg/m3
87	四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	汽开区	苯	0.0014	mg/m3
			甲苯	0.0154	mg/m3
			二甲苯	0.2072	mg/m3
			非甲烷总烃	1.69	mg/m3
88	长春一汽综合利用股份有限公司	汽开区	总氮	25.9	mg/L
			氨氮	1.11	mg/L
			化学需氧量	72	mg/L
			总磷	1.54	mg/L
			悬浮物	24	mg/L
89	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市西部污水处理厂	汽开区	石油类	2.32	mg/L
			水温	15.6	℃
			PH值	8.08	无量纲
			氨氮	0.207	mg/L
			总氮	7.3	mg/L
			化学需氧量	4	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			总磷	0.13	mg/L
90	一汽解放汽车有限公司车桥分公司	汽开区	粪大肠菌群数	10L	MPN/L
			苯	0.582	mg/m3
			甲苯	0.389	mg/m3
			二甲苯	0.319	mg/m3
91	中国第一汽车股份有限公司红旗工厂	汽开区	苯	0.582	mg/m3
			甲苯	0.389	mg/m3
			二甲苯	0.319	mg/m3
			非甲烷总烃	2.36	mg/m3
92	一汽铸造有限公司铸造一厂	汽开区	非甲烷总烃	2.38	mg/m3
93	一汽铸造有限公司铸造二厂	汽开区	非甲烷总烃	2.89	mg/m3
94	长春威卡威汽车零部件有限公司	汽开区	PH	7.51	无量纲
			COD	345	mg/L
			BOD5	130	mg/L
			氨氮	2.01	mg/L
			SS	46	mg/L
			石油类	0.66	mg/L
			阴离子表面活性	3.467	mg/L
			总磷	未检出	mg/L
95	长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司	汽开区	动植物油	0.84	mg/L
			苯	0.0055	mg/m3
			甲苯	0.0052	mg/m3
			二甲苯	0.0379	mg/m3
96	长春一汽四环鸿祥实业有限公司	汽开区	非甲烷总烃	4.25	mg/m3
			pH	7.6	无量纲
			氨氮	7.57	mg/L
			总磷	0.348	mg/L
			总氮	9.19	mg/L
			化学需氧量COD	31	mg/L
			五日生化需氧量 BOD5	11.9	mg/L
			悬浮物	15	mg/L



97	吉林程如意环境科技有限公司	汽开区	硫化物	0.005L	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			pH	8.7	无量纲
			氨氮	5.84	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			化学需氧量COD	35	mg/L
			五日生化需氧量BOD5	15.8	mg/L
98	一汽铸造有限公司有色压铸厂	汽开区	悬浮物	11	mg/L
			pH值	8.05	无量纲
			铜	85	mg/kg
			锌	122	mg/kg
			铅	7.8	mg/kg
			镍	133	mg/kg
			砷	11.5	mg/kg
			汞	1.15	mg/kg
			镉	0.35	mg/kg
			铬	133	mg/kg
			锰	784	mg/kg
			钴	28	mg/kg
			硒	0.116	mg/kg
			铍	5.01	mg/kg
			钼	3.2	mg/kg
			氟化物	0.82	mg/kg
			氰化物	未检出	mg/kg
			石油烃(C10-C40)	54	mg/kg
99	一汽解放汽车有限公司发动机分公司	汽开区	pH值	8.71	无量纲
			总砷	12.7	mg/kg
			镉	0.115	mg/kg
			六价铬	0.5L	mg/kg
			铜	15.6	mg/kg
			铅	27.6	mg/kg
			总汞	0.126	mg/kg
			镍	36.3	mg/kg
			锌	69.0	mg/kg
			锰	669	mg/kg
			钴	18.3	mg/kg
			硒	0.140	mg/kg
			钒	116	mg/kg
			铈	0.389	mg/kg
			铊	0.1L	mg/kg
			铍	2.21	mg/kg
			钼	0.004L	mg/kg
100	一汽轿车股份有限公司发传中心	汽开区	pH	7.2	无量纲
			镉	1.43	mg/kg
			铅	0.958	mg/kg
			铬	<0.07	mg/kg
			铜	16.1	mg/kg
			锌	3.23	mg/kg
			镍	6.22	mg/kg
			汞	415	mg/kg
			砷	2.34	mg/kg
			锰	4.84	mg/kg
			钴	<2	mg/kg
			硒	0.689	mg/kg
			钒	<0.01	mg/kg



			锑	<0.6	mg/kg
			铊	3.81	mg/kg
			铍	26.9	mg/kg
			钼	<0.002	mg/kg
101	长春一汽联合压铸有限公司	汽开区	pH	8.05	无量纲
			铜	85	mg/kg
			锌	122	mg/kg
			铅	7.8	mg/kg
			镍	133	mg/kg
			砷	11.5	mg/kg
			汞	1.15	mg/kg
			镉	0.35	mg/kg
			铬	133	mg/kg
			锰	784	mg/kg
			钴	28	mg/kg
			硒	0.116	mg/kg
			铍	5.01	mg/kg
			钼	3.2	mg/kg
			氟化物	0.82	mg/kg
			氰化物	未检出	mg/kg
			石油烃(C10-C40)	54	mg/kg
102	上海纳铁福传动系统有限公司长春分厂	汽开区	PH	8.77	无量纲
			化学需氧量	40	mg/L
			五日生化需氧量	16.2	mg/L
			氨氮	0.231	mg/L
			悬浮物	15	mg/L
			总磷	0.77	mg/L
			锌	0.07	mg/L
			钛	0.00046L	mg/L
			亚硝酸盐	0.014	mg/L
			动植物油	0.06L	mg/L
			石油类	1.02	mg/L
			镍	0.07	mg/L
			总氮	0.54	mg/L
			阴离子表面活性	0.05L	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
103	一汽-大众汽车有限公司 (MQ200传动器厂)	汽开区	苯	0.0049	mg/m3
			甲苯	0.324	mg/m3
			二甲苯	14.9	mg/m3
			非甲烷总烃	16.8	mg/m3
104	一汽-大众汽车有限公司 (长春EA211发动机车间)	汽开区	苯	0.0049	mg/m3
			甲苯	0.324	mg/m3
			二甲苯	14.9	mg/m3
			非甲烷总烃	16.8	mg/m3
105	吉林省一汽总医院	汽开区	氨氮	9.8	mg/L
			COD	45	mg/L
			总磷	1.4	mg/L
			悬浮物	10	mg/L
			PH	3.97	无量纲
			粪大肠菌群	<20	mg/L
106	长春市城市生活垃圾处理中心	莲花山	总氮	3.333	mg/L
			COD	70	mg/L
			总磷	0.06	mg/L
			PH	4L	无量纲
			粪大肠菌群	10L	mg/L
			总铅	0.011	mg/L



			总镉	0.0008	mg/L
			六价铬	0.01	mg/L
			总镉	0.018	mg/L
			总汞	0.00004L	mg/L
107	国药一心制药有限公司	双阳区	COD	16	mg/L
			氨氮	0.474	mg/L
			总磷	0.013	mg/L
			总氮	0.792	mg/L
			悬浮物	9	mg/L
108	长春市冠宇屠宰食品加工有限公司	双阳区	COD	16	mg/L
			氨氮	0.111	mg/L
			总磷	0.012	mg/L
			总氮	5	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
			动植物油类	0.06L	mg/L
			总大肠菌群	790	个/L
109	长春水务集团城市排水有限责任公司 长春市双阳污水处理厂	双阳区	化学需氧量	25	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			氨氮	0.256	mg/L
110	长春双营水务有限公司	双阳区	化学需氧量	16	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			氨氮	0.031	mg/L
111	长春市奢岭污水处理有限公司	双阳区	化学需氧量	16	mg/L
			悬浮物	9	mg/L
			氨氮	0.063	mg/L
112	吉林亚泰水泥有限公司	双阳区	二氧化硫	3.1	mg/m3
			氮氧化物	243.4	mg/m3
113	中国石油天然气股份有限公司 吉林油田分公司 长春采油厂	双阳区	化学需氧量	22	mg/L
			氨氮	4.04	mg/L
			总磷	1.33	mg/L
114	长春市双阳区医院	双阳区	化学需氧量	23	mg/L
			氨氮	6.53	mg/L
			总磷	3.79	mg/L
115	长春翔通药业有限公司	九台区	pH值	7.43	无量纲
			动植物油	0.6003	mg/L
			总磷	0.16	mg/L
			总有机碳	6.9	mg/L
			色度	20	mg/L
			急性毒性	0.03	mg/L
			总氮	5.43	mg/L
			化学需氧量	33	mg/L
			生化需氧量	1.2	mg/L
			氨氮(NH3-N)	1.008	mg/L
			悬浮物	35.5	mg/L
116	长春精优药业股份有限公司	九台区	pH值	7.41	无量纲
			动植物油	1.0503	mg/L
			总磷	0.4	mg/L
			总有机碳	9.9	mg/L
			色度	20	mg/L
			急性毒性	0.04	mg/L
			总氮	6.06	mg/L
			总铜	0.01	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			硫化物	0.613	mg/L
			硝基苯类	0.012L	mg/L
			苯胺类	0.03L	mg/L



			二氯甲烷	0.00613L	mg/L
			总锌	0.12	mg/L
			总氰化物	0.005	mg/L
			化学需氧量	33	mg/L
			生化需氧量	1.21	mg/L
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.552	mg/L
			悬浮物	49	mg/L
117	九台市海甲金属机械加工有限公司	九台区	pH值	8	无量纲
			化学需氧量	37	mg/L
			总氮	6.12	mg/L
			总磷	0.01L	mg/L
			石油类	0.89	mg/L
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.084	mg/L
			悬浮物	7.5	mg/L
			铁	0.08	mg/L
			铬	0.04	mg/L
			锌	0.98	mg/L
118	长春金锣肉制品有限公司	九台区	pH值	7.18	无量纲
			化学需氧量	65.64	mg/L
			生化需氧量	2.27	mg/L
			总氮	9.68	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
			油	7.6	mg/L
			粪大肠菌群	4900	mg/L
119	长春市九台区污水处理站	九台区	pH值	7.01	无量纲
			化学需氧量	26	mg/L
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.25	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			总磷	0.04	mg/L
120	长春市卡伦龙江环保水务有限公司	九台区	pH值	6.92	无量纲
			化学需氧量	39	mg/L
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.184	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			总磷	0.203	mg/L
			总氮	10.19	mg/L
			粪大肠菌群	250	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L
			总铅	0.05L	mg/L
			总镉	0.002L	mg/L
			五日生化需氧量	4.8	mg/L
			阴离子表面活性	0.204	mg/L
			动植物油	0.3	mg/L
			烷基汞	0	mg/L
			石油类	0.262	mg/L
			总铬	0.03L	mg/L
			总砷	0.0003L	mg/L
			色度	15	mg/L
			总汞	0.0004	mg/L
			pH值	8.3	无量纲
			化学需氧量	7	mg/L
			氨氮 (NH ₃ -N)	2.5	mg/L
			悬浮物	6	mg/L
			总磷	0.16	mg/L
			总氮	7.89	mg/L
			粪大肠菌群	120	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L



121	长春市营城龙江环保水务有限公司	九台区	总铅	0.05L	mg/L
			总镉	0.002L	mg/L
			五日生化需氧量	1.64	mg/L
			阴离子表面活性	0.108	mg/L
			动植物油	0.112	mg/L
			烷基汞	0	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
			总铬	0.03	mg/L
			总砷	0.0003L	mg/L
			色度	10	mg/L
122	长春新北凹印制版有限公司	九台区	总汞	0.0001	mg/L
			pH值	6.92	无量纲
			氨氮	0.025L	mg/L
123	长春市朱老六食品股份有限公司	九台区	悬浮物	13	mg/L
			pH值	7.89	无量纲
			总汞	0.04L	mg/L
			总砷	0.0003L	mg/L
			总铅	0.26	mg/L
			化学需氧量	216	mg/L
			生化需氧量	4.05	mg/L
			总镉	0.03	mg/L
124	吉林省鹏瑞实业（集团）有限公司	九台区	悬浮物	8	mg/L
			非甲烷总烃	5.37	mg/m3
125	长春市中达车内饰有限公司	九台区	颗粒物	15.8	mg/m3
			非甲烷总烃	2.24	mg/m3
126	九台市利达新型墙体材料有限公司	九台区	颗粒物	18	mg/m3
			二氧化硫	148	mg/m3
			氮氧化物	164	mg/m3
127	吉林省宇光新型墙体材料有限公司	九台区	颗粒物	21	mg/m3
			二氧化硫	56	mg/m3
			氮氧化物	106	mg/m3
128	长春市九台区环境卫生管理处	九台区	pH值	6.93	无量纲
			化学需氧量	19	mg/L
			生化需氧量	6.2	mg/L
			氨氮(NH3-N)	2.86	mg/L
			悬浮物	3	mg/L
129	吉林省晴天环保科技处理中心有限公司	九台区	臭气浓度	<10	无量纲
			氨	0.797	mg/m3
			氯化氢	0.02L	mg/m3
			硫化氢	0.001L	mg/m3
			非甲烷总烃	1.44	mg/m3
130	九台区人民医院	九台区	pH值	7	无量纲
			化学需氧量	87	mg/L
			生化需氧量	21.7	mg/L
			氨氮(NH3-N)	34.6	mg/L
			悬浮物	4	mg/L
			菌群	2100	mg/L
131	灿盛生化中间体（长春）有限公司	榆树市	pH值	7.11	无量纲
			氨氮(NH3-N)	2.639	mg/L
			化学需氧量	304	mg/L
132	长春汉德食品有限公司	榆树市	悬浮物	140	mg/L
			pH值	7.65	无量纲
			氨氮(NH3-N)	4.03	mg/L
			化学需氧量	34.1	mg/L
			悬浮物	12	mg/L
			pH值	7.32	无量纲



133	吉林正大食品有限公司	榆树市	氨氮 (NH ₃ -N)	4.872	mg/L
			化学需氧量	82.7	mg/L
			总氮	6.16	mg/L
			总磷	0.66	mg/L
			悬浮物	50	mg/L
134	榆树市富田污水处理管理有限公司	榆树市	pH值	7.18	无量纲
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.336	mg/L
			化学需氧量	39.5	mg/L
			总氮	8.73	mg/L
			总磷	1.80	mg/L
135	榆树市江北污水处理有限公司	榆树市	悬浮物	7	mg/L
			pH值	7.32	无量纲
			氨氮 (NH ₃ -N)	3.055	mg/L
			化学需氧量	48.6	mg/L
			总氮	5.05	mg/L
136	吉林省榆树钱酒业有限公司	榆树市	总磷	0.13	mg/L
			悬浮物	7	mg/L
			pH值	7.1	无量纲
			氨氮 (NH ₃ -N)	1.545	mg/L
			化学需氧量	101	mg/L
137	榆树市无害垃圾处理中心	榆树市	悬浮物	46	mg/L
			总磷	0.53	mg/L
			砷	7.31	mg/kg
			镉	0.365	mg/kg
			六价铬	未检出	mg/kg
138	吉林省融德环保科技有限公司	榆树市	铜	4	mg/kg
			铅	7.64	mg/kg
			汞	0.005	mg/kg
			镍	7	mg/kg
			铝	0.009L	mg/L
			铁	0.85	mg/L
			锰	0.115	mg/L
			铜	0.006L	mg/L
			锌	0.015	mg/L
			钠	20.6	mg/L
			铬	0.03L	mg/L
			铅	0.07L	mg/L
			砷	0.2L	mg/L
			汞	0.00004L	mg/L
			硒	0.03L	mg/L
			苯	0.002L	mg/L
			甲苯	0.002L	mg/L
			色度	5L	度
			氨氮	0.025L	mg/L
			ph	7.4	无量纲
			硫化物	0.005L	mg/L
			臭和味	无任何臭和	——
			浑浊度	1L	NTU
			总硬度	119.7	mg/L
			耗氧量	1.74	mg/L
			氯化物	2.56	mg/L
			硫酸盐	11.6	mg/L
			氟化物	0.752	mg/L
			氰化物	0.002L	mg/L
			挥发酚	0.002L	mg/L
			六价铬	0.004L	mg/L



			硝酸盐氮	1.68	mg/L
			菌落总数	未检出	CFU/ml
			三氯甲烷	0.0006L	mg/L
			四氯化碳	0.0003L	mg/L
			总α放射性	0.016L	Bq/L
			总β放射性	0.028L	Bq/L
			亚硝酸盐氮	0.016L	mg/L
			总大肠菌群	2L	MPN/100m l
			肉眼可见物	无	——
			溶解性总固体	36	mg/L
			阴离子合成洗涤	0.05L	mg/L
139	榆树市人民医院	榆树市	pH值	6.82	无量纲
			氨氮(NH ₃ -N)	10.780	mg/L
			化学需氧量	58.7	mg/L
			悬浮物	46	mg/L
140	长春旺旺食品有限公司	农安县	SS	8	mg/L
			COD	11	mg/L
			氨氮	0.524	mg/L
141	吉林华正农牧业开发股份有限公司	农安县	PH值	7.61	无量纲
			化学需氧量	52	mg/L
			悬浮物	8	mg/L
			粪大肠菌群数	2100	mg/L
			氨氮	0.516	mg/L
142	长春众品食业有限公司	农安县	PH值	7.21	无量纲
			化学需氧量	77	mg/L
			悬浮物	55	mg/L
			氨氮	4.88	mg/L
143	长春耘垦禽肉产品有限公司	农安县	COD	54	mg/L
			氨氮	1.095	mg/L
			PH值	7.34	无量纲
			SS	13	mg/L
			动植物油	1.4	mg/L
144	长春市博发牧业有限公司	农安县	COD	42	mg/L
			氨氮	4.05	mg/L
145	长春一汽实业食品有限公司	农安县	pH值	7.31	无量纲
			大肠菌群数	6.3×10 ²	个/L
			悬浮物	12	mg/L
			动植物油	1	mg/L
			五日生化需氧量	16.5	mg/L
146	吉林康大食品有限公司	农安县	COD	43	mg/L
			氨氮	4.538	mg/L
			总磷	1.456	mg/L
			总氮	19.359	mg/L
147	农安县合隆镇污水处理厂	农安县	PH值	7.19	无量纲
			悬浮物	5	mg/L
			五日生化需氧量	4.3	mg/L
			化学需氧量	25.54	mg/L
			粪大肠菌群(MPN/L)	9.4×10 ²	mg/L
			阴离子表面活性	未检出	mg/L
			总汞	未检出	mg/L
			烷基汞	未检出	mg/L
			总镉	未检出	mg/L
			总铬	未检出	mg/L
			六价铬	未检出	mg/L



			总砷 (μg/L)	0.976 (μg/L)	
			总铅	未检出	mg/L
			总氮 (以N计)	8.94	mg/L
			氨氮 (NH ₃ -N)	0.95	mg/L
			总磷 (以P计)	0.236	mg/L
			石油类	未检出	mg/L
			动植物油	未检出	mg/L
148	农安县海格城市污水处理有限责任公司	农安县	总银	0.3	mg/L
			总汞	0.001	mg/L
			总镉	0.01	mg/L
			总铬	0.1	mg/L
			六价铬	0.05	mg/L
			总铅	0.1	mg/L
			总砷	0.1	mg/L
			PH值	7.44	无量纲
			化学需氧量	36	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
			粪大肠菌群数	90	mg/L
			氨氮	0.734	mg/L
149	吉林省烧锅豆制品有限公司	农安县	PH	7.34	无量纲
			化学需氧量	200	mg/L
			氨氮	0.608	mg/L
			动植物油	0.94	mg/L
			总磷	2.7	mg/L
			悬浮物	25	mg/L
150	农安县利民垃圾处理有限公司	农安县	五日生化需氧量	57.4	mg/L
			COD	12	mg/L
			氨氮	6.1	mg/L
			悬浮物	5	mg/L
			总磷	0.03	mg/L
151	吉林省豪斯特油品化工有限公司	农安县	总氮	11.2	mg/L
			PH值	7.2	无量纲
			COD	78	mg/L
			氨氮	45.2	mg/L
152	吉林省虹心环保科技有限公司	农安县	PH	6.93	无量纲
			悬浮物	15	mg/L
			COD _{cr}	56	mg/L
			BOD ₅	19.6	mg/L
			氨氮	8.38	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
153	吉林省隆源化肥有限公司	农安县	动植物油类	0.06L	mg/L
			烟尘	32	mg/m ³
			二氧化硫	11	mg/m ³
			氮氧化物	224	mg/m ³
154	长春华润液化天然气有限公司	农安县	林格曼黑度	< 1	级
			SO ₂	0	mg/m ³
			NO _x	69	mg/m ³
155	中国石油天然气股份有限公司 管道长春输油气分公司 农安输油站	农安县	烟尘	7.93	mg/m ³
			烟尘	11.6	mg/m ³
			氮氧化物	175	mg/m ³
156	农安县人民医院	农安县	PH值	7.46	无量纲
			悬浮物	9	mg/l
			粪大肠菌群数	340	mpn/l
			氨氮	12	mg/l
157	长春幸福电镀有限公司	德惠市	化学需氧量	11.9	mg/L
			氨氮	0.132	mg/L



			PH值	6.79	无量纲
158	吉林德大有限公司	德惠市	化学需氧量	36	mg/L
			氨氮	0.59	mg/L
			PH值	7.16	无量纲
159	吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司皓德肉业分公司	德惠市	化学需氧量	16.1	mg/L
			氨氮	0.296	mg/L
			PH值	7.27	无量纲
160	长春禾丰食品有限公司	德惠市	化学需氧量	21.9	mg/L
			氨氮	4.34	mg/L
			PH值	7.64	无量纲
161	吉林德翔食品有限公司	德惠市	化学需氧量	12.5	mg/L
			氨氮	0.21	mg/L
			PH值	7.66	无量纲
162	长春耘垦牧业有限公司	德惠市	化学需氧量	17.3	mg/L
			氨氮	0.64	mg/L
			PH值	7.36	无量纲
163	德惠市东风污水处理有限公司	德惠市	化学需氧量	13.5	mg/L
			氨氮	0.194	mg/L
			PH值	7.72	无量纲
164	长春市佳龙农牧食品发展有限公司	德惠市	化学需氧量	18.3	mg/L
			氨氮	27.2	mg/L
			PH值	7.07	无量纲
165	吉林邦农科技有限公司	德惠市	PH	7.47	无量纲
			砷	4.21	mg/kg
			汞	1.16	mg/kg
			铜	47	mg/kg
			锌	35	mg/kg
			铅	20	mg/kg
			镉	2.5	mg/kg
			镍	16	mg/kg
			铬	5	mg/kg
			硝酸盐氮	1.45	mg/kg
			亚硝酸盐氮	0.15L	mg/kg
166	德惠市城市环境卫生管理处		汞	0.059	mg/kg
			铜	34	mg/kg
			铅	23.0	mg/kg
			砷	12.2	mg/kg
			镉	1.28	mg/kg
			铬	22	mg/kg
			镍	16	mg/kg
			六价铬	未检出	mg/kg
167	德惠市人民医院	德惠市	化学需氧量	76.7	mg/L
			氨氮	38.3	mg/L
			PH值	7.27	无量纲
168	德惠市传染病医院	德惠市	化学需氧量	24.8	mg/L
			氨氮	0.204	mg/L
			PH值	7.18	无量纲
169	一汽解放汽车有限公司变速箱分公司	汽开区	非甲烷总烃	2.36	mg/m3



附件:

[2020年工业污染源监测数据汇总表.pdf](#)



主办单位：长春市生态环境局 电话：0431-85378233
地址：卫星路7930号 邮编：130022
网站标识码：2201000009 吉ICP备11002904号 吉公网安备22010402000670号
[关于我们](#) | [网站地图](#)

